

## नीति जेएलसिबि - विद्यार्थीहरूको खोप

कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई रोगहरू बिरूद्धका खोपहरूको कानुनी आवश्यकता पूरा नगरेसम्म डिस्ट्रिक्टका विद्यालय भर्ना हुन वा विद्यालयमा उपस्थित भइरहन दिइनेछैन जबसम्म उनीहरूले स्वास्थ्य, धर्म, व्यक्तिगत वा अन्य कारणले कानुन प्रदत्त वैध छुट पाउँदैनन् ।

खोपको प्रमाणपत्र नबुझाउने वा वैध छुटको प्रमाणपत्र प्रस्तुत नगर्ने विद्यार्थीहरूलाई निलम्बन र/वा निष्कासन गरिनेछ जबसम्म उनीहरूले सो प्रमाणपत्रहरू बुझाउँदैनन् ।

प्रशासनले कानुनसम्मत हुने गरि उपयुक्त नियमनहरू जारी गर्नेछ ।

तात्कालिक अभ्यास कोडगरिएको १९९३  
स्वीकृत: निर्देशिका स्वीकृत गरिएको मिति

कानुनी सन्दर्भ सि.आर.एस. २२-३३-१०६  
सि.आर.एस. २५-४-९१ र *तपसिल*  
६ सिसिआर १००९-२

क्रस सन्दर्भ : जेएफसि, विद्यार्थी भर्नारविद्यालयबाट वापसी

जेएचडि, विद्यालय उपस्थितिबाट बहिस्कार र छुट

जेकेडि/जेकेइ, विद्यार्थी निलम्बन/निष्कासन

जेआरए, विद्यार्थी अभिलेख

# कोलोराडो राज्य

जोन डब्लु. हिकेनलुपर, गर्भनर  
क्रिस्टोफर ई. उरविना, एमार्ड, एमपीएच  
कार्यकारी अधिकृत तथा मुख्य चिकित्सा अधिकृत

कोलोराडोका वासिन्दाहरूको स्वास्थ्य तथा वातावरणको रक्षा तथा सुधारको लागि समर्पित

४३०० चेरी क्रिक ड्राइम एस. प्रयोगशाला सेवाहरूको विभाग  
डेन्वर, कोलोराडो ८०२४६-१५३० ८१०० लौरी बुलेभार्ड  
फोन (३०३) ६९२-२००० डेन्वर, कोलोराडो ८०२३०-६९२८  
म्वेनडेल, कोलोराडोमा अवस्थित (३०३) ६९२-३०९०



Colorado Department  
of Public Health  
and Environment

<http://www.cdphe.state.co.us>

जनवरी १०, २०१३

प्रिय कोलोराडो स्कूलसमा किन्डरगार्डेन देखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू (शैक्षिक वर्ष २०१३-१४मा) विद्यार्थीहरूका आमावावुहरू,

वालवालिकाहरूको स्वास्थ्य उपचारमा खोप लगाउने काम एउटा महत्वपूर्ण अंग हो र कोलोराडोको कानून अनुसार खोप लगाएर रोकथाम गर्ने सकिने रोगका विरुद्ध विद्यालय जाने वालवालिकाहरूलाई खोप लगाइदिनुपर्दछ। यस पत्रको प्रायोजन विद्यालयमा पढ्न जाने वालवालिकाहरूलाई कुन किसिमका खोपहरूको **आवश्यकता** पर्दछ र खोप लगाएर रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूलाई (दोस्रो पानामा दिइएको चार्ट हेर्नुहोस) रोकथाम गर्नका लागि त्यस्का कुन कुन खोपहरू लगाउनु पर्दछ भनि **सिफारिस** गर्नु हो।

कोलोराडो राज्यको बोर्ड अफ हेल्थ (स्वास्थ्य समिति) द्वारा विद्यालयमा पढ्ने वालवालिकाका निम्ति सिफारिस गरिएको खोपहरूको अतिरिक्त एडभाइजरी कमिटी अन इम्युनाइजेशन प्राक्टिस (एसीआइपी) अर्थात खोप लगाउने कुरा संग सम्बन्धित सल्लाहकार समितिले **सिफारिस** गरेका अन्य खोपहरू पनि छन- भन्ने कुरा आमावावुको हैसियतले तपाईंले जानी राख्नु **आवश्यक** छ। यो खोपको कार्यतालिका हो जस्ले तपाईंको बच्चा खोपले जोगाउने भन्दा पनि वढी जोगाउने काम गर्दछ।

आमावावुहरूमा अक्सर गरेर बच्चावच्चीहरूको खोपहरू र खोप दिदा हुने सुरक्षाका बारेमा चिन्ता हुने गर्दछ वा यस बारेमा उनीहरू वढी जानकारी लिन चाहन्छन। खोपको सुरक्षा र महत्वका बारेमा आमावावुहरूबाट वेलावेलामा सोधिने प्रश्नहरूका लागि बनाइएको स्रोत सामग्री [www.ImmunizeForGood.com](http://www.ImmunizeForGood.com) मा फेला पार्न सकिन्छ। कोलोराडोको खोप कार्यक्रमको वेबसाईट [www.ColoradoImmunizations.com](http://www.ColoradoImmunizations.com) मा रहेको छ।

खोप सम्बन्धी कानूनहरूको परिपालन गर्ने काममा विद्यालयहरूले कडा मेहनत गर्ने गर्दछन। विद्यालयमा भर्ना हुँदाका वखत नै आफ्नो बच्चाको खोप सम्बन्धी रेकर्डहरू उपलब्ध गराएर र त्यसपछि जवजव तपाईंको बच्चाले थप खोप(हरू) लगाउने गर्दछ, त्यस्को समेत रेकर्ड उपलब्ध गराएर गर्नुहुने सहयोग सराहनीय हुनेछ। *आफ्नो बच्चाको चिकित्सकसंग वा स्थानीय जनस्वास्थ्य निकायसंग आफ्नो बच्चालाई चाहिने खोपका बारेमा कृपया छलफल गर्नुहोस। (स्थानीय स्वास्थ्य विभाग कहाँ छ भनी पत्ता लगाउनका लागि फेमिली हेल्प लाइन १-३०३-६९२-२२२९ वा १-८००-६८८-७७७७ मा फोन गर्नुहोस)। आफ्नो बच्चालाई प्रत्येक पटक खोप लगाएपछि त्यसको अध्यावधिक रेकर्डहरू कृपया स्कूलमा लिएर आउनुहोस।*

भवदिय,

कोलोराडोको खोप कार्यक्रम  
कोलोराडोको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभाग  
३०३-६९२-२६५०

खोप लगाएर प्रमाण पत्र लिनका लागि आवश्यक गराईएको खोपको न्यूनतम मात्राको संख्या  
किन्डरगार्डेन देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई २०१३-१४ का निम्ति आवश्यक खोपहरू ।

खोप	मात्राको संख्या	किन्डरगार्डेन देखि कक्षा १२ सम्म (५ देखि १८ वर्ष उमेरको)
	न्यूनतम उमेरको हद सकिनु भन्दा ४ दिन अगाडि लगाएको खोप मान्य हुन्छ ।	
<b>लहरेखोकी</b> ६ वर्ष सम्मकालागि मात्र टिडिएपीको लाइसेन्स ।	५ देखि ६	डिटेपिपी ५ मात्रा (चौथो चाही मात्रा चौथो जन्मदिनमा वा त्यसपछि लगाइएको छ भने आवश्यकता पुरा हुन्छन ।) डिटेपिपीको अन्तिम मात्रा ४ वर्षको भन्दा अगाडि लगाउनु हुदैन । टिडिएपी ६ देखि १२ कक्षा सम्मकालाई आवश्यक छ ।
<b>धनुषटंकार /भ्यागुतेरोग</b> ६ वर्ष सम्मकालागि मात्र टिडिएपीको लाइसेन्स ।	३ देखि ५ वर्ष	डिटी ५ मात्रा (यदि चौथो चाही मात्रा चौथो जन्मदिनमा वा त्यसपछि लगाइएको छ भने आवश्यकता पुरा हुन्छन ।) यदि वच्चा ७ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरको छ भने उसलाई ठीकसंग मिलाइएको वनाइएको धनुषटंकार/भ्यागुते रोगका लागि भएको खोपहरू (डिटेपिपी, डिटी, टिडी, टिडएपि) लगाउनु पर्दछ – मात्रा १ र मात्रा २ लाई ४ हप्ता बीचको फरकमा लगाउनु पर्दछ र मात्रा ३ र ४ लाई ६ महिनाको बीचको फरकमा लगाउनु पर्दछ ।
<b>पोलियो (आइपीभी)</b>	३ देखि ४ वर्ष	<b>आइपीभी ४ मात्रा</b> (यदि तेस्रो चाही मात्रा चौथो जन्मदिनमा वा त्यस पछि लगाइएको भए आवश्यकता पुरा हुन्छन ।) अन्तिम चौथो मात्रा चौथो जन्मदिन भन्दा पहिला दिनु हुदैन ।
<b>बादुरा/हॉडे/रुवेला (एमएमआर)</b> यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएको –रुवेलाको १ मात्राले आवश्यकता पुरा गर्दछ ।	२	पहिलो चाही मात्रा पहिलो जन्मदिनको ४ दिन भन्दा धेरै अघि लगाउन सकिदैन । किन्डरगार्डेन देखि कक्षा १२ सम्मका लागि २ मात्राको आवश्यक पर्दछ ।
<b>भारिसेला (डेउला)</b> स्वास्थ्य सेवा प्रदायक (चिकित्सक, आरएन वा पीए) वाट रोग सम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्ने ।	१ वा २	पहिलो चाही मात्रा पहिलो जन्मदिनको ४ दिन अगाडि भन्दा बढी नहुने गरी लगाउनु पर्दछ । किन्डरगार्डेन देखि ६ कक्षा सम्मका बालबालिकाहरूलाई २ मात्राको आवश्यकता पर्दछ । ७ देखि १२ कक्षा सम्ममा १ मात्राको आवश्यकता पर्दछ ।
<b>हेपाटाइसिस बी</b> ७/१/२००९ देखि अघि सम्म हेपाटाइसिस बीको ३ मात्रा लगाइ नसकेका विद्यार्थीहरूले एडभाइजरी कमिटी अन इम्युनाइजेशन प्राक्टिस (एसीआइपी) ले सिफारिश गरे अनुसारको न्यूनतम अन्तराललाई अनुशरण गर्नुपर्दछ	३	पहिलो मात्रा लिएको कम्तीमा ४ हप्ता पछि दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्दछ । पहिलो मात्रा लगाएको कम्तीमा १६ हप्ता पछि र दोश्रो मात्रा लगाएको कम्तीमा ८ हप्ता पछि तेस्रो मात्रा लगाउनु पर्दछ । अन्तिम मात्रा २४ हप्ता (६ महिना) को उमेर भन्दा अगाडि लगाइनु हुदैन । २ मात्रा भएको सिरिज (श्रृखला) ११ देखि १५ वर्षको लागि स्वीकार्य हुन्छ । स्वीकृत गरिएको २ मात्रा सिरिज (श्रृखला) लाई उचित अभिलेखिकरण (खोपको नाम, मात्रा मितिहरू र अन्तराल) गरी प्रयोग गरेर मात्र २ मात्रालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

खोप लगाएर रोकथाम गर्न सकिने रोगबाट बच्नका लागि लगाउन सिफारिश गरिएका खोपहरू

खोप	मात्राको संख्या	किन्डरगार्डेन देखि कक्षा १२ सम्म (५ देखि १८ वर्ष उमेरको) न्यूनतम उमेरको हद सकिनु भन्दा ४ दिन अगाडि लगाएको खोप मान्य हुन्छ ।
<b>रुघाखोकी (फ्लु)</b>	१ देखि २	यदि ९ वर्ष भन्दा कम उमेरको भएमा एउटा मात्रा लगाए पछिको न्यूनतम अन्तराल २८ दिनको हुने गरी शुरुमा २ मात्रा लगाउने अनि त्यसपछि वर्षैपिच्छे १ मात्रा लगाउने, ६ महिना र सो भन्दा माथिको उमेरका बालबालिकाहरूका निम्ति सिफारिश गरिएको ।
<b>मेनिङ्कोक्कल मेनिनजाइटिस (एमसीभी)</b>	१ देखि २	११ देखि १८ वर्ष उमेरका किशोरकिशोरीहरू
<b>हमन पपिल्लोमाभाइरस (एचपिभी)</b>	३	११ देखि १८ वर्ष उमेरका किशोरकिशोरीहरू
<b>हेपाटाईटिस ए (हेप ए)</b>	२	३ वर्ष र सो भन्दा माथिका सबै बालबालिकाहरू

आवश्यक खोपहरूका लागि : प्रयोगशालाको परीक्षणबाट प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) देखिएको चाही स्वीकार्य हुने ।

कानुनको परिपालन गर्नका लागि तपाईंले निम्न मध्ये एउटा कुरा आफ्नो वच्चाको विद्यालयलाई प्रदान गर्नु पर्दछ :

- विद्यार्थीले न्यूनतम रूपमा चाहिने खोप लगाइएको छ भनी प्रमाणित गरिएको खोप सम्बन्धि प्रमाणपत्र ।
- यदि विद्यार्थीको खोप सम्बन्धी प्रमाणपत्र अद्यावधि नभएमा आमाबाबुले, अभिभावकले वा विभुक्त पारिएको विद्यार्थीले प्रत्यक्ष सूचना पाएपछि त्यस्मा अपुग भएका अरु खोपहरू लगाइएको थियो भन्ने कुराको कागजात पेश गर्न र थप चाहिने खोपहरू लगाउने काम पुरा गर्ने योजना पेश गर्न १४ दिनको समय पाउँदछन । यदि योजना पुरा नगरिएमा पुरा नगरे बापत विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्काशन गरिने वा निलम्बन गरिने छ । यो नियमको अपवाद खोपको अभाव भएको अवस्थामा हुनेछ ।
- खोप लगाउन छुट हुने कुराको विवरण – कोलोराडोको जनस्वास्थ्य र वातावरण विभागको खोप प्रमाणपत्र :
  - विद्यार्थीको शारीरिक अवस्था खोप लगाउदा ज्यान वा स्वास्थ्य नै खतरामा पर्ने खालको छ वा अन्यथा खोप लगाउनका लागि चिकित्सकीय रूपमा उसलाई पहेरज गरिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरी लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकद्वारा सही गरिएको चिकित्सकीय छुटपत्र; वा
  - खोप लगाउने काम विद्यार्थीको **धार्मीक आस्था** विपरितको छ र यस कुरालाई विद्यार्थी परिपालन गर्दछ भनी आमाबाबु, अभिभावक वा विभुक्त विद्यार्थीद्वारा सही गरिएको धार्मिक छुटपत्र; वा
  - विद्यार्थीले खोप विरुद्धको आमाबाबु, अभिभावक वा विभुक्त विद्यार्थीद्वारा सही गरिएको **व्यक्तिगत** छुटपत्र ।

खोप लगाउनुपर्ने नियम सबै विद्यार्थीहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिने छ । आवश्यकता पुरा नगर्ने विद्यार्थीहरूलाई कोलोराडोको संशोधित कानुन २५-४-९०२ अनुसार हाजिर हुन दिइने छैन ।

तिशुल्क वा न्यून मूल्यको खोपका बारेमा फेमिली हेल्थ लाइन ३०३-६९२-२२२९ वा १-८००-६८८-७७७७ मा फोन गर्नुहोस ।